Amigne
Vas 12 S 103

Amigne fausse
Vass4R01s396-400
1838Mtp4






Collection Vassal-Montpellier

4 Vg 1 s 396-400
Amigne (fausse)
20 56

VII 2056
Amigne

Amigne
12 S 103













Désignation : Amigne

Clos Planche 12 Côté S N° 103

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 1.10.56. +6

Pr.2.

s1 - 0
s2 - 1
s3 - 0
s4 - 3
s5 - 0

3e époque

Désignation : Amigne -

Clos Planche 12 Côté S N° 103

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 24-9-57 Pr: 1 +6

s.1 - 0
2 - 0
3 - 4
4 - 1
5 - 0

3e époque

Désignation : Amigne

Clos Planche 12 Côté S N° 103

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 2.9.1958 Pr 1 +3

Charge :

s. 1 3
2 14
3 5
4 3
5 7

mûr le 25-8-59
+2
~~+2~~ P=0

Désignation : Amigne

Clos Planche 12 Côté S N° 103

Vigueur : 1

Date de mâturité :

Charge :

s. 1 1
2 12
3 6
4 10
5 1

Désignation Gamigne

Clos Planche 12 Côté S N° 103

Vigueur : 2

Date de maturité 31. 8. 60 +4

Charge : 0-0

s. 1 0

2 6

3 0

4 0

5 2

Année 1956 Amigne

n° . . . . Planche . . . . Côté 12 S 10.3.

	x Nombre total	DATES 20	23	26					
1	6	0	0	23	x				
2	6	0	1	6	x				
3	4 4	0	0	1					
4	6 4	0	1	6	x				
5	6	0	1	5	x				

I 25-3-56 D -1

Année 1957 Amigne

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 S 103 . . .

	Nombre total	DATES 5/3/57							
1	3	1							
2	5	5	x						
3	4	3	x						
4	6	2							
5	4	2	x						

Ie D le 5-3-57-4

Arnigne-

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 12.5.10.3........

	Nombre total	DATES							
		19/3	22/3						
1	9	3	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	11	~~3~~ 4	6	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	0	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	2	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	3	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 22-3-58. -1

Ie

X X

Désignation : Arnigne (Sauvage) 1838.

Emplacement : VII 20 S 6 Suisse

Date de la vendange : 5-9.67 +3 Date de dégustation : 14/6/68

Poids de la vendange : 4 kg 100 (3 souches) = 1K.400 par s.

Couleur : Blanc

OBSERVATIONS : Classe 2

Indice réfract. : 20 (11°3)

manque un peu de caractère

Acidité du moût : 6,8

Pressurage Date :

Densité :

Mise en bouteille ~~Soutirage~~ ~~Date~~ date 11.9 67

2° 2 l

Densité 995

Degré alcoolique : 11°4

Acidité du vin : 6,5 (26.12.67

Nbre de souches 3

" grappes 25 - 4100/25 = 160 / 5 = 170 g.

Pourriture 1

Année :

Emplacement ..VII 20 S 6.......... Désignation ...Amigne....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15-3					
1	4	5					
~~2~~							
3	8	5			-1		
4	8	4					
5	6	3	D le	15.3.76			

Désignation : Aurigne

VASSAL Planche XII Côté S N° 108 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) → tirant sur le jaune (Truel) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Amigne

VASSAL Planche 12 côté S N° 103 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Amigne

VASSAL Planche 12 côté S N° 103 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation Amigne

VASSAL planche 12 côté S N° 103 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956

BRoch

J. Turet 17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Carmigne

VASSAL planche 12 côté S N° 103 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 57

N° d'ordre

Désignation Amigne

VASSAL planche 18 côté S N° 103 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Blech 18.9.06

Dénomination ....Amigne..

Planche .....12...... côté ....5...... Rang ...103.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...5.-.10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRoch. 5.K.15

N° d'ordre : . . . . Désignation: . AMIGNE . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 12 S 103 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - (3)

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - (3)

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Laudier

= 3479

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) P3

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 1838 CodeIntro : 1838Mtp4
Nom Var : ~~Rèze~~ Recodifié Arvine grande - donc à grouper avec 3479 Emplacement : **Vass4R01s396-400**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1re pampe 15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 17/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\			\	
2	9			6	
3	2			2	
4	6			7	
5	\			\	
Moyenne	17			15	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01/06	03/06 presque ... 05.06		31/07	06/08. +2	18.09 +1	

0
=

SUIVI DE MATURITE

Dates	30 08	02.09	06.09	13.09
IR	16	17,5	17,5	18 presque
Valeur papier PH				encore 1 légère acidité

Remarque :